ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 16.11.13.000.М.001798.07.25 от 24.07.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими организмами и с возбудителями инфекционных заболеваний III-IV групп патогенности согласно приложению 1 на 9 л.

Клинико-диагностическая лаборатория ООО "Ликон Плюс", 423826, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 106 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Ликон Плюс", 423826, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 106 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

согласно приложению 2

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" № 83257 от 02.07.2025г.

Заключение действительно до 24.07.2030 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) О.А. ПАТЯШИНА

№ 3541130

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2022 г., «Б»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 16.11.13.000.М.001798.07.25 от 24.07.2025 г.

Приложение 1
Диагностические исследования объектов биотической природы с целью выявления маркеров ПБА (индикация ПБА), в том числе: установление биологической природы агента, детекция нуклеиновых кислот, обнаружение антигенов и антител к патогенному агенту; с целью выделения и идентификации ПБА (выполнение диагностических исследований материала зараженного или с подозрением на зараженность микроорганизмами, простейшими, гельминтами III-IV групп патогенности)

I. ПЦР-исследования:
Бактерии III группы:
Bordetella pertussis - возбудитель коклюша
Neisseria gonorrhoeae - возбудитель гонореи
Shigella spp - возбудитель дизентерии
Helicobacter pylori - возбудитель гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
Mycobacterium tuberculosis - возбудитель туберкулеза
Mycobacterium bovis
Mycobacterium avium
Salmonella paratyphi A - возбудитель паратифа А
Salmonella paratyphi B - возбудитель паратифа В
Salmonella typhi - возбудитель брюшного тифа
Treponema pallidum - возбудитель сифилиса
Legionella pneumophila - возбудитель легионеллеза
Бактерии IV группы:
Actinomyces albus - возбудитель актиномикоза
Bacteroides spp. - возбудитель сепсиса, гнойных инфекций головы и шеи, гнойных инфекций ЦНС, стоматоинфекций, гнойных плевритов, гнойных инфекций мягких тканей, параректальных абсцессов, декубитальных язв, язв стопы, остеомиелитов, внутрибрюшных инфекций
Borrelia spp - возбудитель клещевого спирохетоза
Bordetella parapertussis - возбудитель паракоклюша
Escherichia coli - возбудитель энтерита
Eubacterium endocarditidis - возбудитель септического эндокардита
Enterococcus faecalis - возбудитель эндокардитов хронических
Enterococcus faecium - возбудитель обструктивных бронхитов, раневых инфекций, септицемий
Klebsiella pneumonia - возбудитель пневмонии
Mycobacterium spp. - возбудитель микобактериозов
Micoplasma genitalium - возбудитель воспалительных процессов
Micoplasma hominis - возбудитель урогенитального тракта,
Micoplasma urealyticum - возбудитель осложнения беременности
Micoplasma pneumoniae - возбудитель воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, пневмонии
Proteus spp. - возбудитель пищевой токсикоинфекции, сепсиса, местных воспалительных процессов
Pseudomonas aeruginosa - возбудитель местных воспалительных процессов, сепсиса
Salmonella spp. - возбудитель сальмонеллёзов

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) М.А.ПАТЯШИНА

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 16.11.13.000.М.001798.07.25 от 24.07.2025 г.

Staphylococcus spp. - возбудитель пищевой токсикоинфекции, септицемии, пневмонии
Streptococcus spp. - возбудитель сепсиса, тонзиллита, пневмонии, менингита, гломерулонефрита, эндокардита, ревматизма, гнойных инфекций челюстно-лицевой области, некротизирующих фасциитов, миозитов, синдрома токсического шока, скарлатины, зубного кариеса, импетиго, рожистых воспалений
Yersinia enterocolitica - возбудитель энтерита, экстраинтестинального иерсиниоза

Вирусы II группы:
Coronaviridae:
вирус SARS - CoV-2 - возбудитель COVID-19
вирус SARS - возбудитель ТОРС
коронавирус MERS - возбудитель ближневосточного респираторного синдрома
Flaviviridae:
Желтой лихорадки - возбудитель геморрагической лихорадки
Вирус гепатита С - возбудитель парентерального гепатита, гепатоцеллюлярной карциномы печени
Hepadnaviridae:
вирусы гепатита В - возбудитель парентеральных гепатитов
Nodaviridae:
вирусы гепатитов D (дельта) и Е - возбудитель инфекционных гепатитов
Orthomyxoviridae:
высоковирулентные штаммы вируса гриппа А - возбудитель гриппа
Retroviridae:
вирусы иммунодефицита человека - возбудитель СПИДа
(ВИЧ-1, ВИЧ-2)

Вирусы III группы:
Orthomyxoviridae:
вирусы гриппа А, В и С - возбудитель гриппа
Herpesviridae:
вирусы простого герпеса I и II типов - возбудитель герпеса простого
вирус герпеса 6 типа (HBLv- HHv6) - возбудитель поражение В-лимфоцитов человека, розовой экзантемы, лимфопролиферативных заболеваний
вирус цитомегалии - возбудитель цитомегалии
вирус Эпштейн-Барра - возбудитель инфекционного мононуклеоза, лимфомы Беркитта, назофарингиальной карциномы
Picornaviridae,
Род Enterovirus:
вирусы полиомиелита - дикие штаммы - возбудитель полиомиелита
вирусы гепатитов А и Е - возбудитель энтеральных гепатитов
вирус острого геморрагического конъюнктивита (АНС) - возбудитель геморрагического конъюнктивита
Вирусы IV группы:
Adenoviridae:

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) М.А.Патюшина

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 16.11.13.000.М.001798.07.25 от 24.07.2025 г.

аденовирусы всех типов - возбудитель ОРВИ, пневмоний, конъюнктивитов
Reoviridae,
,Род Reovirus:
реовирусы человека - возбудитель ринитов, гастроэнтеритов
Род Rotavirus:
ротавирусы человека, вирус диареи телят Небраски (NCDV) - возбудитель гастроэнтеритов и энтеритов
Coronaviridae:
коронавирусы человека - возбудитель ОРИ (профузного насморка без температуры), энтериты
Picornaviridae
Род Enterovirus
вирусы Коксаки группы А и В - возбудитель серозных менингитов, энцефаломиокардитов, ОРИ, болезни Борнхольма, герпангин, полиневритов
энтеровирусы - типы 68-71 - возбудитель серозных менингитов, конъюнктивитов, ОРИ
Togaviridae, Род Rubivirus:
вирус краснухи - возбудитель краснухи
Paramyxoviridae:
вирусы парагриппа человека 1-4 типа - возбудитель ОРИ, бронхопневмоний
респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус) - возбудитель пневмоний, бронхитов, бронхиолитов
вирус эпидемического паротита - возбудитель эпидемического паротита
вирус кори - возбудитель кори
вирус Ньюкаслской болезни - возбудитель конъюнктивитов

Хламидии III группы:
Chlamydia trachomatis - возбудитель трахомы, урогенитального хламидиоза
Chlamydophila pneumoniae - возбудитель пневмонии, артритов

Простейшие III группы:
Trichomonas vaginalis -возбудитель мочеполового трихомониаза

Простейшие IV группы:
Balantidium coli - возбудитель балантидиоза
Lamblia intestinalis (Giardia lamblia) - возбудитель лямблиоза
Toxoplasma gondii - вобудитель токсоплазмоза

Грибы III группы:
Aspergillus flavus - возбудитель аспергиллеза
Aspergillus fumigatus
Aspergillus terreus
Candida albicans - возбудитель кандидоза
Candida crusei

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) [redacted]

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 16.11.13.000.М.001798.07.25 от 24.07.2025 г.

Candida tropicalis
Cryptococcus neoformans - возбудитель криптококкоза
Cladophialophora bantiana - возбудитель феогифомикоза
Ramichloridium mackenzei - возбудитель феогифомикоза
Penicillum marneffei - возбудитель пенициллиоза

II. Иммунологические (серологические) исследования по обнаружению антигенов микроорганизмов III-IV групп патогенности (без накопления возбудителя) и/или антител к ним:
Бактерии II группы:
Brucella melitensis -возбудитель бруцеллеза
Brucella abortus
Brucella suis
Brucella ovis
Brucella canis
Brucella neotomae

Бактерии III группы:
Bordetella pertussis - возбудитель коклюша
Corynebacterium diphtheria - возбудитель дифтерии
Helicobacter pylori - возбудитель гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
Legionella pneumophila - возбудитель легионеллеза
Mycobacterium tuberculosis - возбудитель туберкулеза
Mycobacterium bovis
,Mycobacterium avium
Neisseria gonorrhoeae - возбудитель гонореи
Proactinomyces israelii - возбудитель актиномикоза
Salmonella paratyphi A - возбудитель паратифа А
Salmonella paratyphi B - возбудитель паратифа В
Salmonella typhi - возбудитель брюшного тифа
Treponema pallidum - возбудитель сифилиса
Yersinia pseudotuberculosis - возбудитель псевдотуберкулёза

Бактерии IV группы:
Borrelia spp - возбудитель клещевого спирохетоза
Bordetella parapertussis - возбудитель паракоклюша
Escherichia coli - возбудитель энтерита
Klebsiella pneumonia - возбудитель пневмонии
Mycobacterium spp. - возбудитель микобактериозов
Photochromogens
Scotochromogens

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) М.А.Патяшина

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 16.11.13.000.М.001798.07.25 от 24.07.2025 г.

Nonphotochromogens
Rapid growers
Haemophilus influenza - возбудитель менингита, пневмонии, ларингита
Hafnia alvei - возбудитель холецистита, цистита
Micoplasma genitalium - возбудитель воспалительных процессов
Micoplasma hominis - возбудитель урогенитального тракта, осложнения беременности
Micoplasma urealyticum
Micoplasma pneumoniae - возбудитель воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, пневмонии
Salmonella spp. - возбудитель сальмонеллёзов
Staphylococcus spp. - возбудитель пищевой токсикоинфекции, септицемии, пневмонии
Streptococcus spp. - возбудитель сепсиса, тонзиллита, пневмонии, менингита, гломерулонефрита, эндокардита, ревматизма, гнойных инфекций челюстно-лицевой области, некротизирующих фасциитов, миозитов, синдрома токсического шока, скарлатины, зубного кариеса, импетиго, рожистых воспалений
Yersinia enterocolitica - возбудитель энтерита, экстраинтестинального иерсиниоза
Actinomyces albus - возбудитель актиномикоза

Вирусы II группы:
Coronaviridae:
вирус SARS - CoV-2 - возбудитель COVID-19
вирус SARS - возбудитель ТОРС
Flaviviridae:
Желтой лихорадки - возбудитель геморрагической лихорадки
Вирус гепатита С - возбудитель парентерального гепатита, гепатоцеллюлярной карциномы печени
Hepadnaviridae:
вирусы гепатита В - возбудитель парентеральных гепатитов
Nodaviridae:
вирусы гепатитов D (дельта) и Е - возбудитель инфекционных гепатитов
Orthomyxoviridae:
высоковирулентные штаммы вируса гриппа А - возбудитель гриппа
Retroviridae:
вирусы иммунодефицита человека - возбудитель СПИДа
(ВИЧ-1, ВИЧ-2)
вирус Т-клеточного лейкоза человека (HTLV) - возбудитель Т-клеточного лейкоза человека

Вирусы III группы:
Orthomyxoviridae:
вирусы гриппа А, В и С - возбудитель гриппа
Herpesviridae:
вирусы простого герпеса I и II типов - возбудитель герпеса простого
герпесвирус зостер-ветрянки - возбудитель ветряной оспы, опоясывающего герпетического лишая

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) М.Н. Пахомина

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 16.11.13.000.М.001798.07.25 от 24.07.2025 г.

вирус герпеса 6 типа (HBLv- HHv6) - возбудитель поражение В-лимфоцитов человека, родовой экзантемы, лимфопролиферативных заболеваний
вирус цитомегалии - возбудитель цитомегалии
вирус Эпштейн-Барра - возбудитель инфекционного мононуклеоза, лимфомы Беркитта, назофарингиальной карциномы
Picornaviridae,
Род Enterovirus:
вирусы полиомиелита - дикие штаммы - возбудитель полиомиелита
вирусы гепатитов А и Е - возбудитель энтеральных гепатитов
вирус острого геморрагического конъюнктивита (АНС) - возбудитель геморрагического конъюнктивита

Вирусы IV группы:
Adenoviridae:
аденовирусы всех типов - возбудитель ОРВИ, пневмоний, конъюнктивитов
Reoviridae,
Род Reovirus:
реовирусы человека - возбудитель ринитов, гастроэнтеритов
Род Rotavirus:
ротавирусы человека, вирус диареи телят Небраски (NCDV) - возбудитель гастроэнтеритов и энтеритов
Coronaviridae:
коронавирусы человека - возбудитель ОРИ (профузного насморка без температуры), энтериты
Picornaviridae
Род Enterovirus
вирусы Коксаки группы А и В - возбудитель серозных менингитов, энцефаломиокардитов, ОРИ, болезни Борнхольма, герпангин, полиневритов
энтеровирусы - типы 68-71 - возбудитель серозных менингитов, конъюнктивитов, ОРИ
Togaviridae, Род Rubivirus:
вирус краснухи - возбудитель краснухи
Paramyxoviridae:
вирусы парагриппа человека 1-4 типа - возбудитель ОРИ, бронхопневмоний
респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус) - возбудитель пневмоний, бронхитов, бронхиолитов
вирус эпидемического паротита - возбудитель эпидемического паротита
вирус кори - возбудитель кори
вирус Ньюкаслской болезни - возбудитель конъюнктивитов
Caliciviridae:
вирус Норфолк - возбудитель острых гастроэнтеритов
Род Rinovirus:
риновирусы человека 130 типов - возбудитель ОРИ, полиневритов, герпангин, конъюнктивитов
Род Cardiovirus:
вирус энцефаломиокардита и вирус Менго - возбудитель ОРИ, полиневритов, энцефаломиокардитов, миокардитов, перикардитов
Rhabdoviride

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) М.А.ГАЛЯШИНА

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 16.11.13.000.М.001798.07.25 от 24.07.2025 г.

Род Vesiculovirus:
вирус везикулярного стоматита - возбудитель везикулярного стоматита
Poxviridae:
вирус контагиозного моллюска - возбудитель контагиозного моллюска кожи и слизистых

Хламидии III группы:
Chlamydia trachomatis - возбудитель трахомы, урогенитального хламидиоза
Chlamydophila pneumoniae - возбудитель пневмонии, артритов

Грибы III группы:
Aspergillus flavus - возбудитель аспергиллеза
Aspergillus fumigatus
Aspergillus terreus
Candida albicans - возбудитель кандидоза
Candida crusei
Candida tropicalis

Грибы IV группы:
Absidia spp.- возбудитель зигомикоза
Aspergillus spp. - возбудитель аспергиллеза
Candida spp. - возбудитель кандидоза
Cryptococcus spp. - возбудитель криптококкоза
Epidermophyton floccosum- возбудитель дерматофитии
Gymnoascus dankalensis - возбудитель онихомикоза
Microsporum spp. - возбудитель дерматофитии
Mortierella wolfii- возбудитель зигомикоза
Mucor spp.- возбудитель зигомикоза
Nattrassia mangiferae (Scytalidium spp.) - возбудитель онихомикоза
Pneumocystis carinii - возбудитель пневмоцистоза
Rhinosporidium seeberi - возбудитель риноспоридиоза
Sporothrix schenkii - возбудитель споротрихоза
Trichosporon - возбудитель дерматомикоза
Trichosporon - возбудитель трихоспороноза

Простейшие III группы:
Trichomonas vaginalis -возбудитель мочеполового трихомониаза

Простейшие IV группы:
Balantidium coli - возбудитель балантидиоза
Lamblia intestinalis (Giardia lamblia) - возбудитель лямблиоза

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) М.П. Пятницкая

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 16.11.13.000.М.001798.07.25 от 24.07.2025 г.

Toxoplasma gondii - возбудитель токсоплазмоза

Гельминты III группы:
Echinococcus multilocularis - возбудитель альвеолярного эхинококкоза
Trichinella spp. - возбудитель трихинеллеза

Гельминты IV группы:
Ancylostoma duodenale - возбудитель анкилостомоза
Askaris lumbricoides - возбудитель аскаридоза человека
Askaris suum
Clonorchis sinensis - возбудитель клонорхоза
Dicrocoelium lanceatum - возбудитель дикроцелиоза
Diphyllobotrium latum - возбудитель дифиллоботриоза
Diphyllobotrium luxi
Diphyllobotrium dendriticum
Enterobius vermicularis - возбудитель энтеробиоза
Fasciola hepatica - возбудитель фасциолеза
Fasciola gigantica
Nanophyetes schikhobalowi - возбудитель нанофиетоза
Opisthorchis felineus - возбудитель описторхоза
Opisthorchis viverini
Paragonimus westermani - возбудитель парагонимоза
Pseudamphistomum truncatum - возбудитель псевдофистомоза
Sparganum - спарганоза
Schistosoma haematobium - возбудитель шистосомоза мочеполового
Schistosoma mansoni - возбудитель шистосомоза кишечного
Schistosoma japonicum
Schistosoma intercalatum
Strongyloides stercoralis - возбудитель стронгилоидоза
Taenia solium - возбудитель тениоза
Taeniarinchus saginatus - возбудитель тениаринхоза
Toxocara canis - возбудитель токсокароза
Toxocara mystax
Toxocara leonina
Trichocephalus trichiurus - возбудитель трихоцефалеза

Членистоногие IV группы:
Demodex folliculorum- возбудитель демодекоза
Клещи домашней пыли - возбудитель аллергии (астматический бронхит, бронхиальная астма)

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) М.А.ПАТЯШИНА

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 16.11.13.000.М.001798.07.25 от 24.07.2025 г.

III. Микроскопические исследования:
Гельминты IV группы:
Askaris lumbricoides - возбудитель аскаридоза человека
Askaris suum
Clonorchis sinensis - возбудитель клонорхоза
Diphyllobotrium latum - возбудитель дифиллоботриоза
Diphyllobotrium luxi
Diphyllobotrium dendriticum
Enterobius vermicularis - возбудитель энтеробиоза
Fasciola hepatica - возбудитель фасциолеза
Fasciola gigantica
Nanophyetes schikhobalowi - возбудитель нанофиетоза
Opisthorchis felineus - возбудитель описторхоза
Opisthorchis viverini
Schistosoma mansoni - возбудитель шистосомоза кишечного
Schistosoma japonicum
Schistosoma intercalatum
Strongyloides stercoralis - возбудитель стронгилоидоза
Taenia solium - тениоза
Taeniarinchus saginatus - возбудитель тениаринхоза
Toxocara canis - возбудитель токсокароза
Toxocara mystax
Toxocara leonina

Приложение 2
Разделу IV СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", разделу X СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", разделу IV СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", разделу V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) И.Ф. Латыпова

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.